



微信公众号

扫描二维码，
关注请尼测试微信公众号：
PONY4008195688

全国服务热线：
400-819-5688
WWW.PONYTEST.COM

总局通告 2016 年粽子专项抽检情况

来源：国家食药监总局

时间：2016-6-3

近期，国家食品药品监督管理总局组织抽检粽子 302 批次，抽样检验项目合格 296 批次，不合格样品 6 批次，样品检验合格率为 98%。

不合格产品情况如下：

洛阳喜汇西城商贸有限公司销售的标称周口市久源食品有限公司生产的蜜枣粽，乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）检出值为 0.12g/kg。标准规定为不得使用。

郑州市惠济区信基冻品水产大世界合家欢副食商行销售的标称河南省久念食品有限公司生产的蜜枣粽子，乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）检出值为 0.031 g/kg。标准规定为不得使用。


北京东单菜市场有限公司销售的标称北京月盛斋清真食品有限公司委托北京康惠食品有限公司生产的粽福粽子礼盒，检出为商业无菌不达标。标准规定为商业无菌。

北京东单菜市场有限公司销售的标称北京月盛斋清真食品有限公司委托北京康惠食品有限公司生产的佳香粽粽子礼盒，检出为商业无菌不达标。标准规定为商业无菌。

上海爱莲超市有限公司销售的标称上海华榕食品有限公司生产的桂花豆沙粽(真空包装.熟制)，检出为商业无菌不达标。标准规定为商业无菌。

湖南高桥大市场伟隆基业食品商行销售的标称浏阳市溪江乡竹叶香食品厂生产的五谷杂粮粽，糖精钠检出值为 0.058 g/kg。标准规定为不得使用。

对上述抽检中发现的不合格产品，生产企业所在地北京、上海、河南、湖南等省（市）食品药品监管部门已责令企业查清产品流向，召回不合格产品，并分析原因进行整改；经营单位所在地北京、上海、河南、湖南等省（市）食品药品监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施，控制风险，并依法予以查处。查处情况于 2016 年 7 月 31 日前报国家食品药品监督管理总局并向社会公布。



端午节粽子安全消费提示

来源：国家食药监总局

时间：2016-6-3

一年一度的端午节即将来临，也是人们食用粽子的高峰时期，国家食品药品监管总局提示消费者在选购、贮存、烹煮和食用粽子时，应当注意以下方面：

一是通过正规可靠渠道购买并保存相应购物凭证，要看清外包装上的相关标识，如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品添加剂、食品生产许可证编号等标识是否齐全；查看包装是否完整或真空包装是否漏气涨袋、散装粽子有没有变质；不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品，不要购买超过保质期的产品。

二是对于真空包装类和速冻类粽子，购买后按照标签所示方式保存，并按照标示食用方法加工食用。散装粽子注意适量买入，最好是现吃现买，避免粽子变质。生熟粽

PONY-PMD-WEEKLY-FW-1260-20160606-SC

北京总部实验室
总机:010-82618116
直拨:010-62557273

上海实验室
化学实验室:021-64851999
物理实验室:021-64859666

深圳实验室
总机:0755-26050909
直拨:0755-84835678

青岛实验室
总机:0532-88706866
直拨:0532-88706867

宁波实验室
总机:0574-87736499
直拨:0574-87977180

天津实验室
总机:022-27360730
直拨:022-27593911

广州实验室
总机:020-89224310
直拨:020-89225073

武汉实验室
总机:027-82318175
化学实验室:027-83997127

长春实验室
总机:0431-85150907/08
传真:0431-85150906

大连实验室
总机:0411-84753117
传真:0411-84115919

郑州实验室
总机:0371-69350670
传真:0371-69350672

杭州实验室
总机:0571-87219096
直拨:0571-86718327

厦门实验室
总机:0592-5568048
直拨:0592-5564650

乌鲁木齐实验室
总机:0991-6684186
直拨:0991-6684187

凡本刊注明“资料来源PONY谱尼测试集团”的图文版权PONY谱尼测试集团版权所有。任何人未经PONY授权不得对其复印、分发及另行编辑。已经PONY授权使用其数据资料时必须注明“资料来源PONY谱尼测试集团”，违者PONY将依法追究。本刊未注明“资料来源PONY谱尼测试集团”的文/图均为转载，本刊转载出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如他人从本刊转载使用，必须保留本刊注明的“稿件来源”，并自负版权等法律责任。本刊转载之文/图，如涉版权，请权利人速与本刊联系。





微信公众号

扫描二维码，
关注谱尼测试微信公众号：
PONY4008195688

全国服务热线：
400-819-5688
WWW.PONYTEST.COM

子分开贮存，打开的粽子放在室温下不得超过 2 小时。

三是食用前应洗净双手，冷藏或冷冻过的粽子，要彻底加热，吃剩的粽子不要反复加热，不要食用馅料已发酸、发苦或口味不正的粽子。

近期，总局组织了端午节粽子专项抽检，发现的主要问题是商业无菌不达标和检出甜味剂安赛蜜和糖精钠。其中，商业无菌一般指食品经过适度的热杀菌以后，不含有致病微生物和常温下能在其中繁殖的非致病性微生物。本次发现商业无菌不达标说明相关生产经营企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件，或者包装容器清洗消毒不到位；还有可能与产品包装密封不严，储运条件控制不当等有关。安赛蜜和糖精钠是常用的合成甜味剂，主要用于蜜饯等食品中，但不得用于粽子中。本次在粽子中检出安赛蜜和糖精钠说明相关生产企业可能为增加产品甜味，超范围使用了甜味剂。

消费者如果发现购买的粽子和生产经营粽子的单位存在食品安全问题，可拨打当地食品药品监管部门投诉举报电话 12331。



“全国儿童食品安全守护行动”启动

来源：经济日报

时间：2016-6-5

经济日报北京 6 月 5 日讯 记者吴佳佳报道：由中国儿童少年基金会等单位主办的“全国儿童食品安全守护行动” 5 日在北京启动。

“全国儿童食品安全守护行动”将食品安全与 VR 等最新科技手段相结合，与会嘉宾向参加活动的孩子们赠送了食品安全资源包，里面美妙、生动的儿童食品安全主题绘本和新颖的儿童食品安全动手学习盒让孩子们耳目一新。启动仪式后，参会嘉宾和孩子们共同来到“儿童食品安全移动体验营”。体验营包含了生活好习惯、食品可追溯、营养膳食、食品安全、综合体验等五大体验主题区，食品安全知识和 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等最新科技展示手段相结合，新奇的体验和互动感受使孩子们兴奋不已，在享受乐趣的同时还学到了不少食品安全知识。



PONY-PMD-WEEKLY-FW-1260-20160606-SC

北京总部实验室
总机:010-82618116
直拨:010-62557273

上海实验室
化学实验室:021-64851999
物理实验室:021-64859666

深圳实验室
总机:0755-26050909
直拨:0755-84835678

青岛实验室
总机:0532-88706866
直拨:0532-88706867

宁波实验室
总机:0574-87736499
直拨:0574-87977180

天津实验室
总机:022-27360730
直拨:022-27593911

广州实验室
总机:020-89224310
直拨:020-89225073

武汉实验室
总机:027-82318175
化学实验室:027-83997127

长春实验室
总机:0431-85150907/08
传真:0431-85150906

大连实验室
总机:0411-84753117
传真:0411-84115919

郑州实验室
总机:0371-69350670
传真:0371-69350672

杭州实验室
总机:0571-87219096
直拨:0571-86718327

厦门实验室
总机:0592-5568048
直拨:0592-5564650

乌鲁木齐实验室
总机:0991-6684186
直拨:0991-6684187

凡本刊注明“资料来源PONY谱尼测试集团”的图文版权PONY谱尼测试集团试全权拥有。任何人未经PONY授权不得对其复印、分发及另行编辑。已经PONY授权使用其数据资料时必须注明“资料来源PONY谱尼测试集团”，违者PONY将依法追究其责任。本刊未注明“资料来源PONY谱尼测试集团”的文/图均为转载，本刊转载出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如他人从本刊转载使用，必须保留本刊注明的“稿件来源”，并自负版权等法律责任。本刊转载的文/图，如涉版权，请权利人速与本刊联系。

